

Link do produktu: <https://www.expertbike.pl/kellys-carson-30-2018-p-1838.html>



KELLYS CARSON 30 2018

Cena **1 999,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **5 dni**

Opis produktu

◦ **RAMA:**

Nowoczesna, lekka i wytrzymała aluminiowa rama stworzona dla wydajnej i płynnej jazdy przy zachowaniu najwyższego **komfortu**, niezbędnego do uprawiania wielkiej turystyki rowerowej.

◦ **WYPOSAŻENIE TURYSTYCZNE:**

Na pełne wyposażenie turystyczne modelu CARSON składają się między innymi **skuteczne błotniki, oświetlenie L.E.D., bagażnik, stabilna podpórka boczna, amortyzowana sztyca siodła oraz regulowany mostek.**

◦ **NAPĘD:**

Napęd oparty na uznanych komponentach **Shimano** jest **wydajny, niezawodny** i gotowy do najdalszych wypraw.

◦ **WIDELEC:**

Turystyczny widelec **SR Suntour M3010** podnosi **komfort** jazdy i daje **pewność** na nieutwardzonych nawierzchniach.

Specyfikacja

- rama



KELLYS Tour Profile

- rozmiary ram



S (460mm) / M (500mm) / L (540mm)

- widelec



SR SUNTOUR M3010, 50mm, coil spring (threaded steerer 28.6mm)

- stery



TH semi-integrated (threaded)

- suport



cartridge (122mm)

- korby



SR SUNTOUR XCC (48x38x28) - length 170mm (17"), 175mm (19" - 21")

- manetki



SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus

- przerzutka przód





SHIMANO TY510 (31.8mm)



- przerzutka tył





SHIMANO Altus M310 (direct mount)

- ilość biegów 




24

- wolnobieg 




SHIMANO CS-HG200-8 (12-32)

- łańcuch 




KMC Z7 (114 links)

- hamulce 


APSE V-brake

- dźwignie hamulcowe 


SHIMANO ST-EF510-8 EZ-fire Plus

- linki hamulcowe 


DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)

- piasty 


alloy (32 holes)

- obręcze



KLS Draft 622 x 19 (32 holes / eyelets)

- szprychy



steel U.C.P.

- opony



INNOVA 44-622 (700x42C)

- wspornik kierownicy



KALLOY Uno - adjustable - diam 25.4mm / length 90mm (17" - 19"), 110mm (21" - 23")

- kierownica



steel RiseBar - diam 25.4mm / width 600mm

- chwyt



KLS Wave ergonomic

- sztyca



suspension - diam 31.6mm / length 300mm

- siodło



KLS CrossLine

- pedały



VP NonSlip - plastic

- światło przednie



BÜCHEL City Battery LED

- światło tylne



BÜCHEL Champs Elysees battery LED

- błotnik



RPZ

- akcesoria



alloy carrier, kickstand, bell

Producent zastrzega możliwość zmiany specyfikacji, materiałów oraz wyposażenia bez wcześniejszej informacji.




186 - 198 CM
XL

176 - 189 CM
L

167 - 180 CM
M

158 - 171 CM
S



TOUR - TREKKING: KELLYS Tour Profile

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	∠S/T	∠H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
S	460	558	110	73°	70°	60	445	1056.5
M	500	569	130	73°	70.5°	60	445	1063.1
L	540	583	150	73°	71°	60	445	1072.3

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: S , M , L