Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:16

Link do produktu: https://www.expertbike.pl/kellys-phanatic-10-dark-orange-2018-p-1869.html



KELLYS PHANATIC 10 DARK ORANGE 2018

Cena	**2 399,00 zł**
Cena poprzednia	**~~2 699,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**5 dni**
Producent	**KELLYS**

Opis produktu

- **RAMA:**

  Lekka i wytrzymała **potrójnie cieniowana aluminiowa rama** o unikalnej **geometrii SCG (Sport Cross Geometry)** zapewnia **wygodną pozycję** za sterami oraz **neutralne prowadzenie** zarówno na drogach utwardzonych jak i w terenie.

- **WIDELEC:**

  Crossowy widelec **SR Suntour NEX** zapewnia nie tylko wysoki komfort ale także dzięki **blokadzie skoku Speed Lockout** doskonałą wydajność pedałowania.

- **NAPĘD:**

  Napęd **Shimano** to optymalne i trwałe rozwiązanie zarówno do jazdy leśnymi ścieżkami jak po drogach utwardzonych.

- **KOKPIT:**

  Wyprofilowana crossowa kierownica, **regulowany mostek** oraz komfortowe chwyty gwarantują **doskonałe dopasowanie** i wygodę nawet podczas najdłuższych wypraw.

Specyfikacja

- rama

  KELLYS Crossforce Lite - Sport Cross Geometry

- rozmiary ram

  430mm (17") / 480mm (19") / 530mm (21")

- widelec

SR SUNTOUR NEX HLO, 63mm, coil / Speed Lockout

- stery

  semi-integrated

- suport

  cartridge (113mm)

- korby

  SR SUNTOUR XCM (48x36x26) - length 170mm (17"), 175mm (19" - 21")

- manetki

  SHIMANO Alivio ST-M4000 Rapidfire Plus

- przerzutka przód

  SHIMANO Tourney TY710 (31.8mm)

- przerzutka tył

  SHIMANO Alivio M4000 (direct mount)

- ilość biegów

  27

- kaseta

  SHIMANO CS-HG300-9 (11-34)

- łańcuch

  KMC X9 (114 links)

- hamulce

  TEKTRO V-brake

- dźwignie hamulcowe

  SHIMANO Alivio ST-M4000 Rapidfire Plus

- linki hamulcowe

  DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)

- piasty

  KLS Drive (32 holes)

- obręcze

KLS Draft 622x19 (32 holes / eyelets)

- szprychy

  stainless steel

- opony

  INNOVA 44-622 (700x42C)

- wspornik kierownicy

  KLS Cross - adjustable - diam 28.6mm / bar bore 25.4mm / length 90mm (17"), 110mm (19" - 21")

- kierownica

  KLS Cross RiseBar - diam 25.4mm / width 620mm (17" - 19"), 640mm (21")

- chwyty

  KLS Token 2Density

- sztyca

  KLS Active - diam 27.2mm / length 350mm


- siodło


  KLS Mirage

- pedały

  VP NonSlip - alloy

Producent zastrzega możliwość zmiany specyfikacji, materiałów oraz wyposażenia bez wcześniejszej informacji.





TOUR - CROSS: KELLYS Crossforce Lite - Sport Cross Geometry

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	∡S/T	∡H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
430mm (17")	430	570	120	73°	70.5°	57	445	1062.8
480mm (19")	480	590	130	73°	70.5°	57	445	1083.3
530mm (21")	530	610	140	73°	70.5°	57	445	1103.8

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 17" , 19" , 21" , 23"