

Link do produktu: <https://www.expertbike.pl/kellys-phanatic-30-dark-blue-2018-p-1871.html>



KELLYS PHANATIC 30 dark blue 2018

Cena	3 250,00 zł
------	--------------------

Cena poprzednia	2 799,00 zł
-----------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	5 dni
--------------	--------------

Producent	KELLYS
-----------	---------------

Opis produktu

- **RAMA:**

Lekka i wytrzymała **potrójnie cieniowana aluminiowa rama** o unikalnej **geometrii SCG (Sport Cross Geometry)** zapewnia **wygodną pozycję** za sterami oraz **neutralne prowadzenie** zarówno na drogach utwardzonych jak i w terenie.

- **HAMULCE:**

Skuteczne i precyzyjne **hydrauliczne hamulce Shimano** z tarczami o średnicy **160 mm** pozwalają na niezwykle łatwą kontrolę prędkości w każdych warunkach.

- **NAPĘD:**

Wytrzymały napęd oparty na komponentach **Shimano Acera/Alivio** jest precyzyjny, praktycznie bezobsługowy i oferuje **szeroki zakres przełożeń** dla każdych warunków terenowych.

- **WIDELEC:**

Crossowy widelec **SR Suntour NVX** zapewnia nie tylko wysoki komfort ale także dzięki **blokadzie skoku Speed Lockout** doskonałą wydajność pedałowania.

Specyfikacja

- rama

KELLYS Crossforce Lite - Sport Cross Geometry

- rozmiary ram

430mm (17") / 480mm (19") / 530mm (21")

- widelec

SR SUNTOUR NVX HLO, 75mm, coil / Speed Lockout

- stery

semi-integrated

- suport

cartridge (113mm)

- korby

SR SUNTOUR XCR6 (48x36x26) - length 170mm (17"), 175mm (19" - 21")

- manetki

SHIMANO Alivio SL-M4000 Rapidfire Plus

- przerzutka przód

SHIMANO Acera T3000 (31.8mm)

- przerzutka tył

SHIMANO Alivio M4000 (direct mount)

- ilość biegów

27

- kaseta

SHIMANO CS-HG300-9 (11-34)

- łańcuch

KMC X9 (114 links)

- hamulce

SHIMANO M315 Hydraulic Disc

- tarcze hamulcowe

SHIMANO 160mm front / 160mm rear Center Lock

- dźwignie hamulcowe

SHIMANO BL-M315

- piasty

SHIMANO TX505 Disc Center Lock (32 holes)

- obręcze

KLS Draft 622x19 (32 holes / eyelets)

- szprychy

stainless steel black

- opony

SCHWALBE XC Comp - Puncture Protection 40-622 (700x38C) ReflectiveLine

- wspornik kierownicy

KLS Cross - adjustable - diam 28.6mm / bar bore 25.4mm / length 90mm (17"), 110mm (19" - 21")

- kierownica

KLS Cross RiseBar - diam 25.4mm / width 620mm (17" - 19"), 640mm (21")

- chwyt

KLS Token 2Density

- sztyca

KLS Active - diam 27.2mm / length 350mm

- siodło

KLS Mirage

- pedały

VP NonSlip - alloy

Producent zastrzega możliwość zmiany specyfikacji, materiałów oraz wyposażenia bez wcześniejszej informacji.




187 - 199 CM
23"

177 - 190 CM
21"

167 - 182 CM
19"

158 - 172 CM
17"



TOUR - CROSS: KELLYS Crossforce Lite - Sport Cross Geometry

size	S/T (mm)	L (mm)	H/T (mm)	∠S/T	∠H/T	BB (mm)	RC (mm)	WB (mm)
430mm (17")	430	570	120	73°	70.5°	57	445	1062.8
480mm (19")	480	590	130	73°	70.5°	57	445	1083.3
530mm (21")	530	610	140	73°	70.5°	57	445	1103.8

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 17" , 19" , 21"