

Link do produktu: <https://www.expertbike.pl/kellys-viper-10-black-blue-26-2018-p-1610.html>



KELLYS VIPER 10 BLACK BLUE 26 2018

Cena	1 325,00 zł
Cena poprzednia	1 449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Producent	KELLYS

Opis produktu

- **RAMA:**

Lekka aluminiowa rama **Alutec** dzięki sportowej geometrii **RRC (Race Ready Concept)** gwarantuje **neutralne prowadzenie** oraz **wysoką wydajność pedałowania**, a także łatwość pokonywania stromych podjazdów i pełną kontrolę na zjazdach.

- **HAMULCE:**

Hamulce **Apse Artek V-brake** są niezawodne i sprawdzą się w każdych warunkach.

- **NAPĘD:**

Trwały napęd **Shimano** sprawdzi się zarówno na płaskim jak i górzystym terenie.

- **WIDELEC:**

Widelec **SR Suntour M3030** oferujący **75 mm** skoku gwarantuje precyzyjne prowadzenie oraz wysoki komfort.

Specyfikacja

- rama

KELLYS Alutec RRC 26 - Race Ready Concept

- rozmiary ram

343mm (13.5") / 395mm (15.5") / 445mm (17.5")

- widelec

SR SUNTOUR M3030, (26"), 75mm, coil spring

-
- stery
semi-integrated
 - suport
cartridge (120mm)
 - korby
PROWHEEL (42x34x24) - length 170mm
 - manetki
SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus
 - przerzutka przód
SHIMANO TZ30 (diam 31.8mm)
 - przerzutka tył
SHIMANO TX800 (direct mount)
 - ilość biegów
21
 - kasety
SHIMANO CS-HG200-7 (12-32)
 - łańcuch
KMC Z51 (108 links)
 - hamulce
APSE Artek V-brake
 - dźwignie hamulcowe
SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus
 - linki hamulcowe
DRIVING Force SCS (SlickCableSystem)
 - piasty
KLS Drive (32 holes)
 - obręcze
KLS Draft Disc 559x19 32 holes

-
- szprychy

steel

- opony

KLS Attack 54-559 /26x2.10/

- wspornik kierownicy

PROMAX - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 8° / length 75mm (13.5" - 17.5")

- kierownica

PROMAX - diam 31.8mm / width 600mm (13.5"), 620mm - (15.5"), 660mm (17.5")

- chwyt

KLS Advancer

- sztyca

PROMAX - diam 27.2mm / length 350mm (13.5" - 17.5")

- siódło

KLS DriveLine

- pedały

plastic

Producent zastrzega możliwość zmiany specyfikacji, materiałów oraz wyposażenia bez wcześniejszej informacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 13,5 , 15,5 , 17,5