

Link do produktu: <https://www.expertbike.pl/kross-lea-f1-czarnypomaranzczowyfioletowy-polysk-2017-p-1266.html>



KROSS LEA F1 CZARNY/POMARA ŃCZOWY/FIOLETOWY POŁYSK 2017

Cena	1 499,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	4 dni
Producent	KROSS

Opis produktu

Damski rower mtb na kołach 26" firmy Kross, zbudowany na aluminiowej ramie, wyposażony w amortyzator przedni z 80mm skoku, lekkie hamulce v-brake, oraz 21" biegowy napęd z przerzutkami Shimano.

SPECYFIKACJA

RAMA
RAMA

ROZMIAR RAMY

WIDELEC

TYLNY AMORTYZATOR

KOŁA
PIASTA PRZÓD

PIASTA TYŁ

OPONY

OBRĘCZE

NAPĘD
PRZERZUTKA PRZÓD

PRZERZUTKA TYŁ

HAMULCE PRZÓD

HAMULCE TYŁ

DŹWIGNIE HAMULCA

MANETKI

KORBY

SUPPORT

ŁAŃCUCH

KASETA / WOLNOBIEG

KOMPONENTY
KIEROWNICA

WSPORNIK KIEROWNICY

WSPORNIK SIODŁA

STERY

SIODŁO

CHWYTY

PEDAŁY

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.

GEOMETRIA

		XXS	XS	S	M
FS	Rozmiar ramy	13"	15"	17"	19"
ST	Długość rury podsiodłowej	330	381	432	483
TT	Efektywna długość górnej rury	530	545	560	575
HT	Długość główki ramy	115	125	135	145
SA	Kąt rury podsiodłowej	73	73	73	73
HA	Kąt główki ramy	70	70	70	70
CS	Długość tylnych widełek	428	428	428	428
WB	Baza kół	1015	1030	1046	1060
REACH	Reach	349	361	373	385
STACK	Stack	574	584	593	602
BBDROP	BB Drop	35	35	35	35

Wszystkie wymiary podane w mm

TECHNOLOGIA

Do produkcji ramy użyto stop Aluminium Performance 6061, co przekłada się na jej wysoką sztywność i odporność na złamanie zachowując przy tym lekkość typową dla aluminium.

Malowanie polegające na nakładaniu naelektrowanych cząstek farby proszkowej na aluminium, które wymaga obróbki termicznej. Po spieczeniu powierzchnia lakieru tworzy idealnie gładką powłokę wyjątkowo odporną na uszkodzenia mechaniczne.

Metoda kształtowania rur za pomocą wtlaczania specjalnej cieczy pod wysokim ciśnieniem. Technologia ta umożliwia przede wszystkim otrzymywanie lżejszych konstrukcji charakteryzujących się wyższą wytrzymałością i precyzją wykonania.

Aby maksymalnie chronić nasze ramy stworzyliśmy system wymiennych haków, które w razie uszkodzenia można łatwo i szybko wymienić. Gwinty umieszczamy na haku lub specjalnej nakrętce aby ograniczyć możliwość uszkodzenia ramy do minimum

Mamy przyjemność Państwa poinformować, że wszystkie rowery firmy Kross są wysyłane dopiero po gratisowym przeglądzie zerowym potwierdzonym podpisem i pieczęcią w karcie gwarancyjnej, gotowe do natychmiastowej eksploatacji po rozpakowaniu! (Koszt wysyłki roweru w całości zgodny z aktualnym [cennikiem](#).)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: XXS , XS , S , M