Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:22

Link do produktu: https://www.expertbike.pl/kross-lea-f4-czarnyczerwonyrozowy-mat-2017-p-1272.html



KROSS LEA F4 CZARNY/CZERWONY/RÓŻOWY MAT 2017

Cena	**1 699,00 zł**
Cena poprzednia	**~~1 799,00 zł~~**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**4 dni**
Producent	**KROSS**

Opis produktu

Damski rower MTB na 26" kołach, zbudowany na aluminiowej ramie, wyposażony w amortyzator przedni SR Suntour o skoku 75mm, 24 biegowy napęd z przerzutkami Shimano Alivio, oraz mechaniczne hamulce tarczowe Shimano.

SPECYFIKACJA

RAMA
RAMA

ROZMIAR RAMY

WIDELEC

TYLNY AMORTYZATOR

KOŁA
PIASTA PRZÓD

PIASTA TYŁ

OPONY

OBRĘCZE

NAPĘD
PRZERZUTKA PRZÓD

PRZERZUTKA TYŁ

HAMULCE PRZÓD

HAMULCE TYŁ

DŹWIGNIE HAMULCA

MANETKI

KORBY

SUPORT

ŁAŃCUCH

KASETA / WOLNOBIEG

KOMPONENTY
KIEROWNICA

WSPORNIK KIEROWNICY

WSPORNIK SIODŁA

STERY

SIODŁO

CHWYTY

PEDAŁY

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany elementów specyfikacji w odniesieniu do wszystkich produktów.

GEOMETRIA

		XS	S	M
FS	Rozmiar ramy	15"	17"	19"
ST	Długość rury podsiodłowej	381	432	483
TT	Efektywna długość górnej rury	545	560	575
HT	Długość główki ramy	125	135	145
SA	Kąt rury podsiodłowe	72,5	72,5	72,5
HA	Kąt główki ramy	70	70	70
CS	Długość tylnych widełek	428	428	428
WB	Baza kół	1030	1046	1060
REACH	Reach	361	373	385
STACK	Stack	584	593	602
BBDROP	BB Drop	35	35	35

Wszystkie wymiary podane w mm

TECHNOLOGIA

Do produkcji ramy użyto stop Aluminium Performance 6061, co przekłada się na jej wysoką sztywność i odporność na złamania zachowując przy tym lekkość typową dla aluminium.

Hamulce tarczowe gwarantują nam dużą siłę hamowania i dobrą modulację nawet w najcięższych warunkach pogodowych, a ich żywotność jest znacznie dłuższa niż hamulców tradycyjnych.

Metoda kształtowania rur za pomocą wtłaczania specjalnej cieczy pod wysokim ciśnieniem. Technologia ta umożliwia przede wszystkim otrzymywanie lżejszych konstrukcji charakteryzujących się wyższą wytrzymałością i precyzją wykonania.

Malowanie polegające na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na aluminium, które wymaga obróbki termicznej. Po spieczeniu powierzchnia lakieru tworzy idealnie gładką powłokę wyjątkowo odporną na uszkodzenia mechaniczne.

Aby maksymalnie chronić nasze ramy stworzyliśmy system wymiennych haków, które w razie uszkodzenia można łatwo i szybko wymienić. Gwinty umieszczamy na haku lub specjalnej nakrętce aby ograniczyć możliwość uszkodzenia ramy do minimum

Mamy przyjemność Państwa poinformować, że wszystkie rowery firmy Kross są wysyłane dopiero po gratisowym przeglądzie zerowym potwierdzonym podpisem i pieczęcią w karcie gwarancyjnej, gotowe do natychmiastowej eksploatacji po rozpakowaniu! (Koszt wysyłki roweru w całości zgodny z aktualnym cennikiem.)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: XS , S , M